南門綜合醫院

自費加選項目表

欲詢問事宜請加入右方 line 官方帳號詢問唷~

Line 官方帳號

內容		解釋說明
□	眼底攝影檢查(免散瞳)	觀察眼底視網膜及黃斑部等結構，協助發現眼底異常。
□	(女)婦科(骨盆腔)超音波	子宮肌瘤、子宮腺肌症、內膜異常、卵巢癌、卵巢囊腫等。
□	(女)乳房超音波	乳房腺瘤、腫瘤、囊腫。 *建議搭配乳房攝影檢查，以提升早期乳癌及微小鈣化病灶之偵測率，確保乳房健康之全面評估。
□	(女)甲狀腺超音波	甲狀腺腫大、囊泡、甲狀腺癌...等。
□	(女)維生素D25-OHVitaminDTotal	維生素D缺乏與以下健康狀況相關:骨質疏鬆、心血管疾病、癌症、多發性硬化症、類風濕性關節炎。
□	(女)SCC 鱗狀上皮細胞癌檢查	子宮頸、肺臟、食道鱗狀細胞癌檢查。
□	(女)非小細胞肺癌Cyfra21-1	上皮癌細胞相關的非小球性肺癌患者血中偵測的到，尤其屬於非小球性肺癌之鱗狀細胞肺癌，有較高敏感度。
□	(女)EBV-IgA愛氏頓病毒	愛氏頓病毒所引起之前期鼻咽癌。
□	(女)β2-M骨髓癌	骨髓癌指標。
□	(女)卵巢癌CA-125	卵巢篩檢。
□	(女)乳房癌CA15-3	乳癌篩檢。
□	(女)生殖器官組織細胞癌 β-HCG	絨毛膜癌、子宮滋胚層癌、子宮內膜癌。
□	(男)膀胱攝護腺超音波	攝護腺肥大、囊腫、發炎及攝護腺癌早期篩檢。
□	(男)甲狀腺超音波	甲狀腺腫大、囊泡、甲狀腺癌...等。
□	(男)維生素 D25-OHVitaminDTotal	與骨質疏鬆、保護腎臟、心血管、免疫調節功能、多發性硬化症、類風溼性關節炎，有效讓癌細胞凋亡及預防憂鬱症等息息相關。
□	(男)EBV-IgA 愛氏頓病毒	愛氏頓病毒所引起之前期鼻咽癌。
□	(男)非小細胞肺癌Cyfra21-1	上皮癌細胞相關的非小球性肺癌患者血中偵測的到，尤其屬於非小球性肺癌之鱗狀細胞肺癌，有較高敏感度。

內容		解釋說明
□	(男)SCC 鱗狀上皮細胞癌檢查	肺臟、食道鱗狀細胞癌檢查。
□	(男)β2-M骨髓癌	腎功能障礙、骨髓癌指標。
□	(男)攝護腺癌(PSA)	前列腺特異性抗原PSA可偵測早期的前列腺癌。
□	Free PSA 游離型攝護腺特異抗原(需搭配PSA)	可用來分析罹患攝護腺癌的機率。
□	PHI攝護腺健康指數(含PSA. Free PSA)	較單獨PSA更能評估具臨床意義的攝護腺癌風險，並協助判斷是否需要MRI或切片。
□	(男)生殖器官組織細胞癌 β-HCG	男性睪丸細胞惡性轉變而成的癌瘤。
□	心臟彩色超音波檢查	彩色超音波及杜卜勒血流測定可判別心臟左心室收縮功能與舒張功能是否正常。心房、心室大小與厚度是否正常，大血管起始部外觀是否正常，瓣膜開閉是否正常、是否狹窄及逆流程度。
□	頸動脈彩色超音波	彩色超音波檢查頸動脈斑塊及血流量，測量血管狹窄及是否有粥狀樣血管硬化變化程度，評估缺血性腦中風危險性
□	動脈硬度指數(ABI)	篩檢和診斷周邊動脈疾病，起因於全身動脈粥樣硬化，使得全身性動脈窄縮，進而影響大腦、內臟和四肢血流供應。疾病患者發生心肌梗塞、中風或心血管疾病死亡的機率為同年齡族群的三倍以上。
□	Pro-BNP(BNP)B 型利鈉利尿胜	心臟衰竭的早期指標。
□	同半胱胺酸酵素測定法 Hcy	評估冠狀動脈心臟病、中風及腦血管病變危險因子。
□	脂蛋白酵素元 A1 分析 ApolipoproteinA1	是高密度脂蛋白(HDL)中的主要結構蛋白。代表防止血管硬化功能的指標。其濃度愈低意味著清除血管的能力愈差，發生心血管疾病的風險愈高。
□	脂蛋白 A（Lipoprotein A）	評估罹患心臟血管疾病之風險。建議對象：為具有早發性心血管疾病家族史者、傳統血脂正常但發生心血管事件者、心肌梗塞、中風、周邊動脈疾病、心臟主動脈瓣狹窄患者。
□	脂蛋白 B（Apolipoprotein B）	評估心血管風險的重要指標。適用族群：糖尿病、代謝症候群、肥胖或三酸甘油酯過高者。
□	高敏感性 C 反應蛋白 HS-CRP	評估心血管疾病的危險機率。

內容		解釋說明
□	乳酸脫氫酶 LDH、肌酸激酶 CPK	應用於心肌梗塞、肝臟疾病、肌肉萎縮及骨骼疾病等。
□	阿茲罕默症檢測	阿茲海默症是現代常見的神經退化性疾病，透過血液篩檢是否有罹患阿茲海默症前兆；與心臟血管疾病、腦中風的發生有著密切的關係。
□	CCP-環狀瓜氨酸鈦胜肽 Anti-CCP	高特異性類風溼性關節炎檢測。
□	ß2 醣蛋白 I 抗體 Anti-CardiolipinIgG/IgM	抗磷脂症後群是一種全身自體免疫疾病，好發於 20-50 歲的青壯年，會造成靜脈或動脈血栓病變，嚴重時甚至會危及生命。
□	自體免疫疾病篩檢 Anti-ENA	常見自體免疫疾病篩檢。
□	自體免疫系統 ANA	紅斑性狼瘡。
□	免疫球蛋白(IgE)	過敏體質的篩檢測試。
□	類風濕性關節炎因子(RA)	急慢性發炎、類風濕性關節炎、體內組織發炎。
□	僵直性脊椎炎（HLA-B27）	僵直性脊椎炎是一種自體免疫疾病，主要是侵犯關節及附近組織，特別是脊椎關節。患者常常會有下背痛、脊椎僵硬、關節活動受限。
□	Zn 微量元素檢查 - 血清鋅	評估體內鋅營養狀況。缺乏可能與味覺 / 嗅覺下降、傷口癒合不良、掉髮、免疫功能及營養不良有關
□	飯前胰島素+胰島素阻抗	評估胰臟分泌胰島素的功能及身體利用胰島素的能力是否健全。胰島素阻抗是指身體的細胞對胰島素的反應減弱，增加罹患糖尿病及代謝症候群風險。
□	醣化血色素 HbA1C	長期約 3 個月血糖控制是否穩定的監測指數。
□	游離甲狀腺素(freeT4)	評估是否有甲狀腺亢進或低下情形。
□	三碘甲狀腺 T3	評估甲狀腺功能及甲狀腺治療的成效。
□	四碘甲狀腺 T4	評估甲狀腺功能及甲狀腺治療的成效。
□	甲狀腺刺激素 TSH	評估甲狀腺功能及甲狀腺治療的成效。
□	自律神經檢查 HRV	有無自律神經失調，情緒及壓力過大，心臟功能檢測等
□	Cortisol 皮質醇 （限上午 10:00 前採檢）	可用來評估腎上腺功能、長期慢性壓力以及腦下垂體腫瘤相關的內分泌疾病。

內容		解釋說明
□	A型肝炎檢查Anti-HAV-IgG	呈陽性表示已具A型肝炎抗體。
□	A型肝炎檢查Anti-HAV-IgM	是否正處於A型肝炎感染期。
□	B型肝炎e抗原HBeAg	是否為B型肝炎病毒高傳染期。
□	B型肝炎e抗體Anti-HBe	呈陽性表示B型肝炎病毒的增殖及感染力弱。
□	B 型肝炎：表面抗原 HBsAg.、 表面抗體 Anti-HBs	是否感染 B 型肝炎病毒。 是否具 B 型肝炎保護力。
□	C 型肝炎檢查 Anti-HCV	呈陽性表示已感染 C 型肝炎病毒。
□	碳-13 尿素呼氣法 H.pylori	胃炎、胃潰瘍、消化不良、十二指腸潰瘍。 ***此項檢查需兩次吹氣,間隔 30 分鐘。**
□	消化系統癌症指數檢測 CA19-9	消化系統癌症檢測。
□	胃癌篩檢 CA72-4	胃癌輔助篩檢。
□	德國麻疹檢查 RubellaIgG	若孕婦感染德國麻疹，極可能導致流產、胎兒畸型或胎兒先天性缺損。因此生育年齡的女性在計畫生育前，建議篩檢體內是否具有德國麻疹抗體，以此決定是否施打疫苗。
□	海洋性貧血(血色素電泳)	海洋性貧血是一種隱性遺傳、慢性的溶血性疾病，臨床症狀會依基因缺陷程度而不同，若父母雙方均有此種基因，就會增加胎兒呈重度患者的罹患率。
□	蠶豆症篩檢 G-6-PD	此種疾病乃人類最常見的一種遺傳性症病，是紅血球內葡萄糖新陳代謝異常的疾病。如程度嚴重即發生急性溶血性貧血，可能會昏迷，不及時處理會導致生命危險。
□	麻疹抗體篩檢 MeaslesIgG	測定 MeaslesIgG 抗體，可了解身體是否具有此項保護能力，並可以此決定是否施打或追加疫苗。
□	梅毒血清反應 VDRL	是否感染梅毒性病篩檢。
□	愛滋病檢驗 HIV	是否感染愛滋病毒篩檢。
□	腹部X光	有無結石、腸阻塞、脊椎側彎。
□	腰椎X光-正面	腰椎側彎及骨刺。
□	腰椎X光-側面	椎間盤凸出、退化及腰椎錯位或壓迫等檢查。

內容		解釋說明
□	頸椎X光-正面	頸椎間距離、損傷及椎關節退化的情形。
□	頸椎X光-側面	頸椎曲度、椎間盤凸出或壓迫。
□	胸部 X 光-側面	肺癌、肺結核、肺部腫瘤檢查。
□	肌少症檢測+全身體脂肪分佈	評估身體之肌肉發達狀況，肌肉量越多，代表較為健康，如其值低於正常範圍，罹患肌少症的風險大幅上升。
□	十年骨折風險評估 (適合 40 歲以上)	透過髖關節雙能量骨密及十年骨折風險評估，可估算未來 10 年主要骨折風險和髖骨骨折風險率，若數值分別高於 10%和 1.5%，屬於中度骨折風險；高於 20%和 3%者，屬於高度風險。
□	全身雙能量 X 光骨質吸收儀 (DXA)-左髖、右髖、腰椎	是否有骨質疏鬆現象及骨質流失情況、骨質疏鬆症等。
□	男性荷爾蒙檢查 1.睪固酮(Testosterone)EIA 2.黃體脂酮 3.黃體刺激素(LH) 4.動情激素(E2) 5.泌乳激素(Prolactin)	男性荷爾蒙檢查。 如：男性不孕症、睪丸衰竭、及其他荷爾蒙相關疾病，可提供臨床診斷的參考。
□	女性荷爾蒙檢查 1.黃體刺激素(LH) 2.卵泡刺激素(FSH) 3.動情激素(E2) 4.黃體脂酮 5.泌乳激素(Prolactin)	女性荷爾蒙檢查。 如：月經不規則、排卵異常、不孕症、經前症候群、更年期及其他荷爾蒙相關疾病，可提供臨床診斷的參考。
□	急性過敏原檢測 66 項 (IgE 檢測)	黴菌/花粉、塵蟎/毛屑、奶蛋類、蔬菜類、肉類、海鮮類、水果類、穀/核果類、其他類。
□	急慢性過敏原檢測 110 項 (66 項 IgE+44 項 IgG 檢測)	黴菌/花粉、塵蟎/毛屑、奶蛋類、蔬菜類、肉類、海鮮類、水果類、穀/核果類、其他類。
□	慢性過敏原檢測 101 項 (IgG 檢測)	奶蛋類、肉類、海鮮類、蔬菜類、中藥類、穀/核果類、水果類、酵母/飲料類、調味料類。
□	急慢性過敏原檢測 224 項 (101 項 IgG＋123 項 IgE 檢測)	黴菌/花粉、塵蟎/毛屑、奶蛋類、肉類、海鮮類、蔬菜類、中藥類、水果類、穀/核果類、酵母/飲料類、調味料類。
□	癌症基因風險檢測	30種常見癌症檢測

南門綜合醫院

版本:115/10/12

內容		解釋說明
□	心血管與退化性疾病基因檢測	38種心血管疾病、10種神經退化性疾病檢測(贈5項自體免疫)
□	營養代謝與吸收基因檢測	糖類、礦物質、脂質、維生素 代謝吸收之基因分析
□	肥胖五型代謝基因檢測	啤酒肚型、需健身型肥胖、易糖尿肥胖型、泡芙型、代謝失恆型肥胖
□	常見 10 項疾病基因風險評估	男:結直腸癌、肝癌、肺癌、口腔癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、膀胱癌、非何杰金氏B細胞淋巴瘤、中風 女:結直腸癌、乳癌、肺癌、肝癌、甲狀腺癌、卵巢癌、子宮頸癌、胃癌、阿茲海默症、第二型糖尿病
□	先知先覺基因風險評估 15 項疾病+營養缺乏+ 肥胖五型	男:九種癌症+四種心血管疾病+中風+糖尿病 女:九種癌症+四種心血管疾病+中風+糖尿病
□	神經退化四項基因風險評估	額顳葉型失智症、路易氏體失智症、阿茲罕默症、 NOTCH3基因異常的腦中風和血管性失智症
□	免疫能力評估	檢測淋巴球細胞，評估是否罹患免疫不全症候群、自體免疫疾病、感染性疾病。
□	精選疾病評估	80項常見癌症和疾病，如阿茲海默症、心血管疾病、個人特質...等。
□	精選 6 大癌症風險評估檢測	男:肺癌、肝癌、大腸癌、口腔癌、食道癌、攝護腺癌 女:乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、卵巢癌
□	九價HPV疫苗	*預防人類乳突病毒（第 6、11、16、18、31、33、45、52、58 型）所引起的病變：子宮頸癌、生殖器疣（俗稱菜花）、子宮頸上皮內贅瘤、子宮頸原位腺癌、陰道及外陰上皮內贅瘤。 *建議施打對象:9-45 歲女性及 9-45 歲男性(預防生殖器疣,俗稱菜花)。 *總施打劑數：首劑+2個月後+6個月後(共3劑)

*** 自費項目或價格如有變更，將以受檢當日最新收費標準為準。**